


# adamo

**ADAMO HINTARUGÓ  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
ADAMO HAMMOCK SPRING  
USER GUIDE**

**Informácie pre zákazníka  
PRI POUŽITÍ PRUŽINY**



Made in Europe

**Biztonsági figyelmeztetés: 6 hónap aktív használat után a rugó cseréje kötelező!**


**A rugó tartozéka a biztonsági hevederrel ellátott rugótakaró. A rugótakarót ne távolítsa el a rugóról, a rugó csak a rugótakaróval együtt használható!**

A rugó az Adamo bébihintákhoz készült, ezért használata kizárólag ezekhez a hintákhoz ajánlott. Újszülött kortól 10 kg-ig illetve 10-15 kg-ig használható. A súlykorlát felett használata tilos.

adamo


## 1. A rugó használata Adamo hintaállvánnyal:

- Távolítsa el a rugó végén lévő kis menetes láncszemet (C2).
- Akassza a rugó szabadon álló végét (R) és a rugótakarót (Rt) az állványon lévő (C3) karabinerre.
- Távolítsa el A C1 menetes láncszemből a hintához tartozó fő kötélzetet (M), majd akassza a rugó (R) és a rugótakaró (Rt) másik végét a C1 láncszembe. Bizonyosodjon meg róla, hogy a rugót és a rugótakarót is megfelelően rögzítette, valamint a C1 elem csavarját is visszazárta.



## 2. A rugó használata plafonos felfüggesztés esetén:

- A C1 elem zárjának kicsavarását követően távolítsa el a főkötélzetet a karabínerből, majd fűzze rá a rugó szabadon álló végét, illetve a rugótakaró biztonsági heveder részét. Ezt követően pedig csavarja vissza a zárat.
- A rugó ellentétes végén található menetes láncszemet csavarja ki, majd fűzze rá a korábban eltávolított főkötélzetet (a korábban a C1 elemhez történő csatlakozás szerint).
- Ezt követően a kötélzet H végét akassza fel a kampóra.
- Helyes sorrend felülről lefelé: kampó, H-hurok, rugó és rugótakaró (Rt) (a biztonsági heveder mindkét felének rögzítése kötelező!), C1 karabíner



# ADAMO Hammock spring user guide

Security warning: It is compulsory to replace the spring after 6 months of active use.

The spring is equipped with a spring casing and a safety sling. Do not remove the spring casing from the spring, as it can only be used together with the casing.

The spring was designed to be used with the Adamo baby swing; therefore, it is recommended to use it only with these swings. The swing can be used from infant age to 10 kg or 10–15 kg weight. It is forbidden to use the swing above this weight limit.

## **1. Using the spring with an Adamo hammock stand: Figure 1**

- a. Remove the small threaded chain eyelet (C2) at the end of the spring.
- b. Hitch the free end of the spring (R) and the spring casing (Rt) into the spring hook (C3) on the stand.
- c. Remove the main ropes (M) of the swing from the threaded chain eye (C1), and hitch the other end of the spring (R) and spring casing (Rt) into the chain eye (C1). Make sure that both the spring and the spring casing are securely fixed, and the screw of the element (C1) is closed.

The hammock can be used only with a spring!

## **2. Using the spring for ceiling suspension: Figure 2**

- a. After unscrewing the lock of element C1, remove the main rope from the carabiner, and thread the free end of the spring and the spring cover safety harness part onto it. After this, screw the lock back.
- b. Unscrew the threaded chain link on the other end of the spring, and thread onto it the main rope you have removed earlier (according to earlier connection to element C1).
- c. Next, hook the rope end H on the hook.
- d. Proper order from top to bottom: hook, loop H, spring and spring cover (Rt) (it is obligatory to fix both ends of the safety harness!), carabiner C1.

adamo

## Informácie pre zákazníka PRI POUŽITÍ PRUŽINY

Bezpečnostné upozornenie: po 6 mesiacoch aktívneho používania je výmena pružiny povinná!

Súčasťou pružiny je pružinový kryt s bezpečnostným popruhom. Pružinový kryt z pružiny neodstraňujte, pružinu je dovolené používať len prekrytú!

Pružina je vyrobená pre detské hojdačky Adamo, jej použitie sa odporúča výlučne s týmito druhmi hojdačiek. Závesná hojdačka je odporúčaná pre hmotnostnú kategóriu od novorodencov do 10 kg respektíve od 10 do 15 kg. Hmotnostný limit neprekračujte!

### **1. Použitie pružiny pri inštalácii na stojan pre hojdačku**

#### **Adamo: Obr.1**

- Odmontujte očko so závitom (C2) na konci pružiny.
- Voľný koniec pružiny (R) aj s pružinovým krytom (Rt) zaveste na karabínku (C3) na stojane.
- Demontujte hlavné lano hojdačky (M) z očka so závitom C1 a druhý koniec pružiny (R) aj s pružinovým krytom (Rt) zaveste na oko C1. Ubezpečte sa, že pružina aj kryt pružiny je správne upevnený a utiahnite prvok C1.

### **2. Použitie pružiny pri inštalácii na strop: Obr.2.**

- Po uvoľnení zámku na prvku C1 odstráňte hlavný popruh z karabíny a na karabínu navlečte voľný koniec pružiny, ako aj časť bezpečnostného popruhu zakrývajúcu pružinu. Následne upevnite zámok.
- Vyskrutkujte reťazové oko so závitom na opačnom konci pružiny a navlečte naň predtým odstránený hlavný popruh (pripojte ako predtým k prvku C1).
- Následne zaveste koncovku H popruhu na hák.
- Správne poradie zhora nadol: hák, slučka H, pružina a kryt pružiny (Rt) (musíte upevniť obe polovice bezpečnostného popruhu), karabína C1.



adamo